



ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ

КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

Варна 9000, ул. "Преслав" 16, тел: 552-622, 552-635; факс: 603-259

ОП №2

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**"МЕТАЛНА ОГНЕУПОРНА КАСА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА
КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ"**

ВАРНА

2018 г.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

“Метална огнеупорна каса за съхранение на класифицирана информация”.

2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

2.1. Описание на продукта.

Метална огнеупорна каса, със заключващо устройство (механична ключалка) и допълнителна шифрова ключалка, за съхранение на класифицирана информация.

2.2. Състав на продукта:

- 2.2.1. Корпус;
- 2.2.2. Рафтове;
- 2.2.3. Врата;
- 2.2.4. Окачване на вратата (панти);
- 2.2.5. Заклучващи устройства;
- 2.2.6. Ключове.

2.3. Предназначение.

Продуктът е предназначен за съхраняване на класифицирана информация от всички степени на класификация, при условие, че същата се намира в зона за сигурност – клас I или клас II.

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

3.1. Изисквания по предназначение.

3.1.1. Касата да е метална, огнеупорна, отговаряща на изискванията за сигурност за клас III или по-висок според стандарт БДС EN 1143-1 или еквивалент, със заключващо устройство (механична ключалка) и допълнителна шифрова ключалка;

3.1.2. Корпус – с вътрешни размери на касата – от 1100 × 500 × 350 мм. до 1200 × 550 × 400 мм.;

3.1.3. Брой ключове – минимум 3 (три) броя;

3.1.4. Брой рафтове – минимум 2 (два) с възможност за монтаж на различни нива;

3.1.5. Окачването на вратата към корпуса да осигурява нейната ротация около вертикална ос на 180°;

3.1.6. Заклучващи устройства – касата да бъде оборудвана със заключващи устройства, както следва:

3.1.6.1. 1 (един) брой механична ключалка - минимум клас B според стандарт EN 1300 или еквивалент;

3.1.6.2. 1 (един) брой шифрова ключалка - минимум 3 (три) дискова.

3.1.7. Да бъде осигурено четиристранно заключване.

3.2. Изисквания по електромагнитна защита.

Не се изисква.

3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика.

Не се изисква.

3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт.

Не се изисква.

3.5. Изисквания по пожароустойчивост.

Минимум с клас на устойчивост на огън S 60 P съгласно стандарт БДС EN 1047-1 или еквивалент.

3.6. Изисквания за сертификация.

3.6.1. Касата да притежава необходимия сертификат за сигурност от производителя за клас III или по-висок според стандарт БДС EN 1143-1 или еквивалент;

3.6.2. Механичната ключалка да притежава сертификат от European Security Systems Association (ESSA) или друг акредитиран орган за минимум клас B според стандарт EN 1300 или еквивалент.

3.7. Изисквания за скритост и маскировка.

Не се изисква.

3.8. Изисквания за транспортопригодност и съхранение.

Не се изисква.

3.9. Други специфични изисквания.

3.9.1. Монтажът на касата да бъде извършен от специалисти на фирмата-доставчик, във връзка със стационарното закрепване на касата към стената или пода на помещението, съгласно изискванията на стандарт БДС EN 1143-1 или еквивалент;

3.9.2. Обслужващият персонал на касата да бъде обучен за работа с шифровата ключалка и програмиране на същата от специалисти на фирмата-доставчик.

4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ.

Не се изисква.

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ.

5.1. Осигуряване на техническа документация.

Да бъде осигурена техническа документация за работа с продукта.

5.2. Осигуряване на поддръжка.

Не се изисква.

5.3. Осигуряване на извънгаранционно обслужване.

Не се изисква.

5.4. Ниво на класификация на информацията.

При изпълнението на обществената поръчка не е необходимо:

ТС. ВМС, Б. ККИ, ДБА. 18.

5.4.1. Да се използва и предоставя класифицирана информация, представляваща държавна тайна, служебна тайна или чуждестранна класифицирана информация;

5.4.2. Представителите на изпълнителя да имат достъп до документи и апаратура, съдържащи класифицирана информация;

5.4.3. Представителите на изпълнителя да имат достъп до зони за сигурност на информацията клас I или клас II;

5.4.4. Да се осигури достъп до режимни военни формирования и обекти по смисъла на чл. 162 от ППЗЗКИ.

6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА.

6.1. Касата да притежава информационна табелка със следната информация:

6.1.1. Производител и идентификационен код;

6.1.2. Клас на устойчивост;

6.1.3. Степен на пожароустойчивост;

6.1.4. Година на производство;

6.1.5. Тип номер, модел и размери;

6.1.6. Сериен номер на средството.

7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ.

Гаранционен срок на продукта в периода на експлоатация – не по-малко от 36 (тридесет и шест) месеца от подписването на приемо-предавателния протокол.

Проектът на техническата спецификация е приет на заседание на експертна техническа комисия на ВМС с протокол № 5/28.03.2018г.

ТС О.И.Д.Б. РК.И.062.18.