



## **ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ**

### **КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ**

Варна 9000, ул. "Преслав" 16, тел: 552-622, 552-635; факс: 603-259

ОП № 1

## **ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**“МЕТАЛНА ОГНЕУПОРНА КАСА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА  
КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ С ДОПЪЛНИТЕЛЕН СЕЙФ ЗА  
СЪХРАНЕНИЕ НА МУЛТИМЕДИЙНИ ДАННИ”**

**ВАРНА**

**2018 г.**

## 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

“Метална огнеупорна каса за съхранение на класифицирана информация с допълнителен сейф за съхранение на мултимедийни данни”.

## 2. СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

### 2.1. Описание на продукта.

Метална огнеупорна каса, със заключващо устройство (механична ключалка) и допълнителна шифрова ключалка, за съхранение на класифицирана информация.

### 2.2. Състав на продукта:

2.2.1. Корпус;

2.2.2. Рафтове;

2.2.3. Врата;

2.2.4. Окачване на вратата (панти);

2.2.5. Заключващи устройства;

2.2.6. Ключове;

2.2.7. Допълнителен, вътрешен, приспособим за различни нива, сейф за съхранение на мултимедийни данни (технически носители).

### 2.3. Предназначение.

Продуктът е предназначен за съхраняване на класифицирана информация от всички степени на класификация, при условие, че същата се намира в зона за сигурност – клас I или клас II.

## 3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА

### 3.1. Изисквания по предназначение.

3.1.1. Касата да е метална, огнеупорна, отговаряща на изискванията за сигурност за клас III или по-висок според стандарт БДС EN 1143-1 или еквивалент, със заключващо устройство (механична ключалка) и допълнителна шифрова ключалка;

3.1.2. Корпус – с вътрешни размери на касата – от 1100 × 500 × 350 мм. до 1200 × 550 × 400 мм.;

3.1.3. Брой ключове – минимум 3 (три) броя;

3.1.4. Брой рафтове – минимум 2 (два) с възможност за монтаж на различни нива;

3.1.5. Допълнителен, вътрешен, приспособим за различни нива, сейф за съхранение на мултимедийни данни (технически носители) с размери: от 380 × 360 × 220 мм. до 410 × 390 × 260 мм.;

3.1.6. Брой рафтове на сейфа за мултимедийни данни – минимум 1 (един) с възможност за монтаж на различни нива;

3.1.7. Окачването на вратата към корпуса да осигурява нейната ротация около вертикална ос на 180°;

3.1.8. Заключващи устройства – касата да бъде оборудвана със заключващи устройства, както следва:

ТС.ВМД.В.РКИ.06А.18.

3.1.8.1. 1 (един) брой механична ключалка - минимум клас В според стандарт EN 1300 или еквивалент;

3.1.8.2. 1 (един) брой шифрова ключалка - минимум 3 ( три ) дискова;

3.1.9. Да бъде осигурено четиристранно заключване.

### **3.2. Изисквания по електромагнитна защита.**

Не се изисква.

### **3.3. Изисквания по ергономичност, обитаемост и техническа естетика.**

Не се изисква.

### **3.4. Изисквания по експлоатацията, удобство за техническото обслужване и ремонт.**

Не се изисква.

### **3.5. Изисквания по пожароустойчивост.**

Минимум с клас на устойчивост на огън S 60 P и 60 DIS съгласно стандарт БДС EN 1047-1 или еквивалент.

### **3.6. Изисквания за сертификация.**

3.6.1. Касата да притежава необходимия сертификат за сигурност от производителя за клас III или по-висок според стандарт БДС EN 1143-1 или еквивалент;

3.6.2. Механичната ключалка да притежава сертификат от European Security Systems Association (ESSA) или друг акредитиран орган за минимум клас В според стандарт EN 1300 или еквивалент.

### **3.7. Изисквания за скритост и маскировка.**

Не се изисква.

### **3.8. Изисквания за транспортнопригодност и съхранение.**

Не се изисква.

### **3.9. Други специфични изисквания.**

3.9.1. Монтажът на касата да бъде извършен от специалисти на фирмата-доставчик, във връзка със стационарното закрепване на касата към стената или пода на помещението, съгласно изискванията на стандарт БДС EN 1143-1 или еквивалент;

3.9.2. Обслужващият персонал на касата да бъде обучен за работа с шифровата ключалка и програмиране на същата от специалисти на фирмата-доставчик.

## **4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ.**

Не се изисква.

## **5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ.**

### **5.1. Осигуряване на техническа документация.**

Да бъде осигурена техническа документация за работа с продукта.

## **5.2. Осигуряване на поддръжка.**

Не се изисква.

## **5.3. Осигуряване на извънгаранционно обслужване.**

Не се изисква.

## **5.4. Ниво на класификация на информацията.**

При изпълнението на обществената поръчка не е необходимо:

5.4.1. да се използва и предоставя класифицирана информация, представляваща държавна тайна, служебна тайна или чуждестранна класифицирана информация;

5.4.2. представителите на изпълнителя да имат достъп до документи и апаратура, съдържащи класифицирана информация;

5.4.3. представителите на изпълнителя да имат достъп до зони за сигурност на информацията клас I или клас II;

5.4.4. да се осигури достъп до режимни военни формирования и обекти по смисъла на чл. 162 от ППЗЗКИ.

## **6. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА.**

6.1. Касата да притежава информационна табелка със следната информация:

6.1.1. Производител и идентификационен код;

6.1.2. Клас на устойчивост;

6.1.3. Степен на пожароустойчивост;

6.1.4. Година на производство;

6.1.5. Тип номер, модел и размери;

6.1.6. Сериен номер на средството.

## **7. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ.**

Гаранционен срок на продукта в периода на експлоатация – не по-малко от 36 (тридесет и шест) месеца от подписването на приемо-предавателния протокол.

Проектът на техническата спецификация е приет на заседание на експертна техническа комисия на ВМС с протокол № 3/28.03.2018 г.