

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

към услуга по Обособена позиция №1 - “Възстановяване на технически ресурс на водоопреснителна установка „Promac BV Aquaset””

Водоопреснителна установка „Promac BV Aquaset” монтирана на фрегата „Дръзки” с бордови номер 41 от състава на в.ф. 22 480-Бургас работи с понижена производителност и с множество откази.

За възстановяване на работоспособността, техническите и експлоатационни характеристики на Водоопреснителна установка „Promac BV Aquaset” е необходимо специализирана фирма да извърши следните дейности:

1. Подмяна (демонтаж, доставка на нови и монтаж) на следните части:

№	Наименование	Номенклатурен номер	Количество
1.	Мембрани	8056100	5 бр.
2.	О-пръстени	8086006	10 бр.
3.	Крайна плоча	8086008	2 бр.
4.	Свързваща втулка	8086009	2 бр.
5.	Болт 1/2"BSP PVC	8086016	2 бр.
6.	Съединение SS 3/4" BSP X 3/4" OD	835766	2 бр.
7.	Уплътнения за водна помпа високо налягане	853298	1 к-т
8.	Клапани за водна помпа високо налягане	853299	1 к-т
9.	Демпфер за водна помпа високо налягане	860001	1 бр.
10.	Маслена помпа	HMB-806	3 бр.
11.	Уплътнения за водна помпа ниско налягане	HF-40	1 к-т
12.	Втулка	805650	2 бр.
13.	Двупосочен пневматичен клапан	AA019637, Type 230/DN-20	2 бр.

2. Тестване и настройка на работните параметри.

3. Сдаване в действие пред личен състав.

Всички резервни части, материали и консумативи необходими за ремонт на опреснителната установка, да се осигурят от Изпълнителя. Същите да бъдат придружени от документи удостоверяващи тяхното качество и произход.

При спряно производство на заявените резервни части, Изпълнителя да предлага техни еквиваленти, придружени със съответната документация, доказваща, че същите са съвместими с оригиналните.

При възникване на технически и технологични проблеми по време на извършване на дейностите, Изпълнителят да предлага технически възможни решения. Същите да се изпълняват след съгласуване с Възложителя.

Установените допълнителни специфични дейности (отстраняване на скрити дефекти, ремонт или замяна на неизправни компоненти и агрегати), които е необходимо да бъдат извършени по време на ремонтните дейности се отразяват в дефектационни описи придружени с ценово предложение за изпълнение, като могат да бъдат извършвани след съгласуване с Възложителя.

Гаранционния срок за извършените ремонтни дейности доставените резервни части да е не по-малко от 12 месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол.