

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

към услуга по Обособена позиция №2 - “Възстановяване на технически ресурс на водоопреснителна установка „PALL RO 510 DT””

Водоопреснителната установка „PALL RO 510 DT” е монтирана на корвета „Бодри” с бордови номер 14 от състава на в.ф. 38920. Същата не работи в автоматичен режим и не могат да бъдат запуснати програмите за автоматично изчистване и консервиране на филтриращите елементи.

За възстановяване на работоспособността, техническите и експлоатационни характеристики на водоопреснителна установка „PALL RO 510 DT” е необходимо да се извършат следните дейности:

1. Подмяна (демонтаж, доставка на нови и монтаж) на следните части:

№	Наименование	Номенклатурен номер	Количество
1.	Вентил за управление на двигателя RC250 NPT 1/2" i D=%KVS 0.68 HH500 230VAC IP65	22905	1 бр.
2.	Електромагнитен клапан 3/2, тип: 323-F-15-F- MS 1/2" 230VAC HI 069814	103342	1 бр.
3.	Електромагнитен клапан (NO)	10374	1 бр.
4.	Маркуч, тип: DN10x600 bds.BEL12	20892	1 бр.
5.	Маркуч DN 10x400 AG 3/4-36S - BEL12 1.4539	13005	2 бр.
6.	Маркуч, тип: DN10x660 bds..12-1.4539	20544	1 бр.
7.	Маркуч високо налягане DN 10x1250 bds. BEL12 1.4539	13076	1 бр.
8.	Маркуч високо налягане DN 6x500 bds. BEL6	13020	1 бр.

2. Тестване и настройка на работните параметри.

3. Сдаване в действие пред личен състав.

Всички резервни части, материали и консумативи необходими за ремонт на водоопреснителната установка се осигурят от Изпълнителя. Същите да бъдат придружени от документи удостоверяващи тяхното качество и произход.

При спряно производство на заявените за подмяна резервни части, Изпълнителя да предлага техни еквиваленти, придружени със съответната документация, доказваща, че същите са съвместими с оригиналните.

При възникване на технически и технологични проблеми по време на извършване на дейностите, Изпълнителят да предлага технически възможни решения. Същите да се изпълняват след съгласуване с Възложителя.

Установените допълнителни специфични дейности (отстраняване на скрити дефекти, ремонт или замяна на неизправни компоненти и агрегати), които е необходимо да бъдат извършени по време на ремонтните дейности се отразяват в дефектационни описи придружени с ценово предложение за изпълнение, като могат да бъдат извършвани след съгласуване с Възложителя.

Гаранционният срок за извършените ремонтни дейности доставените резервни части да е не по-малко от 12 месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол.